

Universitas Comeniana Bratislavensis
Facultas Pharmaceutica

Hortus Plantarum Medicarum



INDEX SEMINUM
2025-2026



Hortus plantarum medicarum FPHARM CU

Situs geographicus: 48° 14' 00" latitudinis septentrionalis
17° 17' 00" longitudinis orientalis
145 m altitudinis super mare (situs)

[Nové záhrady I, № 21, Bratislava (Prievoz)]

Horti Praefectus:

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Hortulanus primarius:

Collector seminum:

Anna Černá

ABUTILON (MALVACEAE)

001 theophrasti Medik.

ACER (SAPINDACEAE)

002 campestre L.

003 platanoides L.

004 tataricum L.

ACHILLEA (ASTERACEAE)

005 ageratifolia subsp. serbica (Nyman)
Heimerl

006 collina (Becker ex Rchb.f.) Heimerl

007 filipendulina Lam.

008 millefolium L.

009 ptarmica L.

010 styriaca Saukel & Danihelka

AEGOPODIUM (APIACEAE)

011 podagraria L.

AESCULUS (SAPINDACEAE)

012 hippocastanum L.

AETHIONEMA (BRASSICACEAE)

013 grandiflorum Boiss. & Hohen.

014 saxatile (L.) W.T.Aiton

AGASTACHE (LAMIACEAE)

015 foeniculum (Pursh) Kuntze

AGERATUM (ASTERACEAE)

016 houstonianum Mill.

AGRIMONIA (ROSACEAE)

017 eupatoria subsp. asiatica (Juz.)
Skalický

018 eupatoria L. subsp. eupatoria

019 pilosa Ledeb var. pilosa

020 procera Wallr.

ALCHEMILLA (ROSACEAE)

021 xanthochlora Rothm.

ALKEKENGİ (SOLANACEAE)

022 officinarum Moench

023 *officinarum var. franchetii (Mast.)
R.J.Wang)

ALLIUM (AMARYLLIDACEAE)

024 ampeloprasum L.

025 atropurpureum Waldst. & Kit.

026 fistulosum L.

027 flavum L.

028 moly L.

029 pskemense B.Fedtsch.

030 ramosum L.

031 schoenoprasum L.

032 scorodoprasum L.

033 sphaerocephalon L.

034 ursinum L.

ALTHAEA (MALVACEAE)

035 cannabina L.

036 officinalis L.

037 officinalis L. 'Chlum'

ALYSSUM (BRASSICACEAE)

038 montanum L.

AMARANTHUS (AMARANTHACEAE)

039 albus L.

040 blitum subsp. oleraceus (L.) Costea

041 caudatus L.

042 caudatus L. var. atropurpureus

043 cruentus L.

044 hybridus L.

AMBROSIA (ASTERACEAE)

045 trifida L.

AMMI (APIACEAE)

046 majus L.

AMMOBIUM (ASTERACEAE)

047 alatum R.Br.

AMSONIA (APOCYNACEAE)

048 tabernaemontana Walter

ANACYCLUS (ASTERACEAE)

049 pyrethrum (L.) Lag.

ANCHUSA (BORAGINACEAE)

050 officinalis L.

ANEMONASTRUM (RANUNCULACEAE)

051 canadense (L.) Mosyakin

ANEMONE (RANUNCULACEAE)

052 virginiana L.

ANETHUM (APIACEAE)

053 graveolens L.

ANTHERICUM (ASPARAGACEAE)

054 liliago L.

055 ramosum L.

ANTHRISCUS (APIACEAE)

056 cerefolium (L.) Hoffm.

ANTHYLLIS (FABACEAE)

057 vulneraria L.

ANTIRRHINUM (PLANTAGINACEAE)

058 majus L.

AQUILEGIA (RANUNCULACEAE)

059 atrata W.D.J. Koch

060 vulgaris L.

ARCTIUM (ASTERACEAE)

061 lappa L.

062 minus (Hill) Bernh.

063 tomentosum Mill.

ARGEMONE (PAPAVERACEAE)

064 mexicana L.

ARISTOLOCHIA (ARISTOLOCHIACEAE)

065 clematitis L.

ARMERIA (PLUMBAGINACEAE)

066 splendens (Lag. & Rodr.) Webb

ARTEMISIA (ASTERACEAE)

067 abrotanum L.

068 absinthium L.

069 annua L.

070 campestris L.

071 dracunculus L.

072 laciniata Willd.

073 vulgaris L.

ARUM (ARACEAE)

074 cylindraceum Gasp. subsp.
cylindraceum

ARUNCUS (ROSACEAE)

075 dioicus (Walter) Fernald var. dioicus

ASCLEPIAS (APOCYNACEAE)

076 curassavica L.

077 syriaca L.

ASPARAGUS (ASPARAGACEAE)

078 officinalis L.

079 tenuifolius Lam.

ASPERULA (RUBIACEAE)

080 tinctoria L.

ASTER (ASTERACEAE)

081 alpinus L.

082 flaccidus Bunge var. flaccidus

083 tongolensis Franch.

ASTRAGALUS (FABACEAE)

084 falcatus Lam.

085 glycyphyllos L.

ATRIPLEX (AMARANTACEAE)

086 hortensis L.

ATROPA (SOLANACEAE)

087 bella-donna var. lutea Döll

088 bella-donna L.

AUBRIETA (BRASSICACEAE)

089 deltoidea (L.) DC.

BALLOTA (LAMIACEAE)

090 nigra L.

BARBAREA (BRASSICACEAE)

091 vulgaris W.T. Aiton

BASSIA (AMARANTACEAE)

092 scoparia (L.) A.J. Scott

BELLIS (ASTERACEAE)

093 perennis L.

BERBERIS (BERBERIDACEAE)

- 094 aquifolium Pursh
- 095 bealei Fortune
- 096 candidula (C.K.Schneid.) C.K.Schneid.
- 097 julianae C. K. Schneid.
- 098 koreana Palib.
- 099 vulgaris L.

BETONICA (LAMIACEAE)

- 100 macrantha K.Koch
- 101 officinalis L.

BETULA (BETULACEAE)

- 102 pendula Roth

BIDENS (ASTERACEAE)

- 103 pilosa L.

BLITUM (Amaranthaceae)

- 104 bonus-henricus (L.) Rchb

BORAGO (BORAGINACEAE)

- 105 officinalis L.

BRACHYPODIUM (POACEAE)

- 106 sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

BRASSICA (BRASSICACEAE)

- 107 ^Knigra W.D.J.Koch (*Mutarda nigra (L.) Bernh.)

BUPHTHALMUM (ASTERACEAE)

- 108 salicifolium L.

BUPLEURUM (APIACEAE)

- 109 rotundifolium L.

CALENDULA (ASTERACEAE)

- 110 arvensis L.
- 111 officinalis L. 'Plamen'

CAMPANULA (CAMPANULACEAE)

- 112 alliariifolia Willd.
- 113 glomerata L.
- 114 latifolia L.
- 115 punctata var. hondoensis (Kitam.) Ohwi ex T.Shimizu

- 116 rapunculoides L.

- 117 sibirica L.

CANNABIS (CANNABACEAE)

- 118 sativa L.

CAPSELLA (BRASSICACEAE)

- 119 bursa-pastoris (L.) Medik.

CARLINA (ASTERACEAE)

- 120 vulgaris L.

CARTHAMUS (ASTERACEAE)

- 121 tinctorius L.

CARUM (APIACEAE)

- 122 carvi L.

CASTANEA (FAGACEAE)

- 123 sativa Mill.

CATALPA (BIGNONIACEAE)

- 124 bignonioides Walter

CELTIS (CANNABACEAE)

- 125 occidentalis L.

CENTAUREA (ASTERACEAE)

- 126 babylonica (L.) L.
- 127 benedicta (L.) L.
- 128 cyanus L.
- 129 imperialis Hausskn. ex Bornm.
- 130 montana L.
- 131 scabiosa L.
- 132 solstitialis L.

CENTAURIUM (GENTIANACEAE)

- 133 erythraea Rafn

CERASTIUM (CARYOPHYLLACEAE)

- 134 tomentosum L.

CHAENOMELES (ROSACEAE)

- 135 japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach

CHAMAEMELUM (ASTERACEAE)

- 136 nobile (L.) All. fl. pl

CHELIDONIUM (PAPAVERACEAE)

137 majus L.

CICER (FABACEAE)

138 arietinum L.

CICHORIUM (ASTERACEAE)

139 intybus L.

CLEMATIS (RANUNCULACEAE)

140 alpina (L.) Mill.

141 integrifolia L.

142 recta L.

CLINOPODIUM (LAMIACEAE)

143 menthifolium (Host) Merino

144 nepeta (L.) Kuntze

145 vulgare L.

COLUTEA (FABACEAE)

146 arborescens L.

CONVALLARIA (ASPARAGACEAE)

147 majalis L.

COREOPSIS (ASTERACEAE)

148 grandiflora Hogg ex Sweet

CORIANDRUM (APIACEAE)

149 sativum L.

CORNUS (CORNACEAE)

150 mas L.

151 sanguinea L.

CORONILLA (FABACEAE)

152 coronata L.

153 vaginalis Lam.

154 varia L.

CORYDALIS (PAPAVERACEAE)

155 cava (L.) Schweigg. & Körte

CORYLUS (BETULACEAE)

156 avellana L.

COSMOS (ASTERACEAE)

157 bipinnatus Cav.

COTA (ASTERACEAE)

158 tinctoria (L.) J.Gay

COTINUS (ANACARDIACEAE)

159 coggygria Scop.

CRAMBE (BRASSICACEAE)

160 tataria Sebeók

CRATAEGUS (ROSACEAE)

161 laevigata (Poir.) DC.

162 monogyna Jacq.

CUCURBITA (CUCURBITACEAE)

163 pepo L.

CYDONIA (ROSACEAE)

164 oblonga Mill.

CYNARA (ASTERACEAE)

165 cardunculus L.

CYTISUS (FABACEAE)

166 scoparius (L.) Link

DAHLIA (ASTERACEAE)

167 pinnata Cav.

DATURA (SOLANACEAE)

168 innoxia Mill.

169 stramonium L.

DELPHINIUM (RANUNCULACEAE)

170 elatum L.

171 grandiflorum L.

DIANTHUS (CARYOPHYLLACEAE)

172 armeria L.

173 barbatus L.

174 deltoides L.

175 giganteus d'Urv.

176 nitidus Waldst. et Kit.

177 pavonius Tausch

DICTAMNUS (RUTACEAE)

178 albus L.

DIGITALIS (PLANTAGINACEAE)

179 grandiflora Mill.
180 lanata Ehrh.
181 lutea L.
182 purpurea L.

DIOSCOREA (DIOSCOREACEAE)

183 balcanica Košanin
184 polystachya Turcz.

DIPSACUS (CAPRIFOLIACEAE)

185 ferox Loisel.
186 laciniatus L.
187 fullonum L.

DORONICUM (ASTERACEAE)

188 austriacum Jacq.

DRACOCEPHALUM (LAMIACEAE)

189 moldavica L.

DYSPHANIA (AMARANTHACEAE)

190 ambrosioides (L.) Mosyakin &
Clemants
191 schraderiana (Schult.) Mosyakin &
Clemants

ECHINACEA (ASTERACEAE)

192 angustifolia DC.
193 purpurea (L.) Moench

ECHINOPS (ASTERACEAE)

194 bannaticus Rochel ex Schrad.
195 exaltatus Schrad.
196 ritro L.
197 sphaerocephalus L.

ECHIUM (BORAGINACEAE)

198 vulgare L.

ELAEAGNUS (ELAEAGNACEAE)

199 angustifolia L.

ELEUTHEROCOCCUS (ARALIACEAE)

200 senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.

ELSHOLTZIA (LAMIACEAE)

201 ciliata (Thunb.) Hyl.

ELYMUS (POACEAE)

202 repens (L.) Gould

EPILOBIUM (ONAGRACEAE)

203 parviflorum Schreb.

ERANTHIS (RANUNCULACEAE)

204 hyemalis (L.) Salisb.

ERIGERON (ASTERACEAE)

205 alpinus L.
206 canadensis L.
207 speciosus (Lindl.) DC.

ERIOCAPITELLA (RANUNCULACEAE)

208 japonica (Thunb.) Nakai

ERYNGIUM (APIACEAE)

209 agavifolium Griseb.
210 planum L.

ERYSIMUM (BRASSICACEAE)

211 cheiranthoides L.
212 × cheiri (L.) Crantz
213 hungaricum Zapal.
214 odoratum Ehrh.

ESCHSCHOLZIA (PAPAVERACEAE)

215 californica Cham.

EUONYMUS (CELASTRACEAE)

216 europaeus L.
217 verrucosus Scop.

EUPATORIUM (ASTERACEAE)

218 cannabinum L.

EUPHORBIA (EUPHORBIACEAE)

219 myrsinites L.

EURYBIA (ASTERACEAE)

220 sibirica (L.) G.L.Nesom

FAGOPYRUM (POLYGONACEAE)

221 esculentum Moench
222 tataricum (L.) Gaertn.

FESTUCA (POACEAE)

223 cinerea Vill.

FILIPENDULA (ROSACEAE)

224 ulmaria (L.) Maxim.
225 vulgaris Moench

FOENICULUM (APIACEAE)

226 vulgare Mill.

FRAGARIA (ROSACEAE)

227 vesca L.

FRANGULA (RHAMNACEAE)

228 alnus Mill.

FRAXINUS (OLEACEAE)

229 excelsior L.

FUMARIA (PAPAVERACEAE)

230 officinalis L.

GAILLARDIA (ASTERACEAE)

231 × grandiflora Van Houtte
232 pulchella Foug.

GALANTHUS (AMARYLLIDACEAE)

233 nivalis L.

GALEGA (FABACEAE)

234 officinalis L.

GALIUM (RUBIACEAE)

235 odoratum (L.) Scop.

GAZANIA (ASTERACEAE)

236 rigens (L.) Gaertn.

GENTIANA (GENTIANACEAE)

237 decumbens L.f.
238 kurroo Royle

GERANIUM (GERANIACEAE)

239 pratense L.
240 sylvaticum L.

GEUM (ROSACEAE)

241 × jankae Beck
242 rivale L.
243 urbanum L.

GINKGO (GINKGOACEAE)

244 biloba L.

GLADIOLUS (IRIDACEAE)

245 palustris Gaudin

GLAUCIUM (PAPAVERACEAE)

246 flavum Crantz

GLECHOMA (LAMIACEAE)

247 hederacea L.

GLOBULARIA (PLANTAGINACEAE)

248 bisnagarica L.

GLYCINE (FABACEAE)

249 max (L.) Merr.

GLYCYRRHIZA (FABACEAE)

250 echinata L.
251 glabra L.

GOMPHRENA (AMARANTHACEAE)

252 globosa L.

GONIOLIMON (PLUMBAGINACEAE)

253 tataricum (L.) Boiss.

GRATIOLA (PLANTAGINACEAE)

254 officinalis L.

GRINDELIA (ASTERACEAE)

255 hirsutula Hook. & Arn.

GYPSOPHILA (CARYOPHYLLACEAE)

256 acutifolia Spreng
257 elegans M.Bieb.
258 paniculata L.
259 repens L.

HAMAMELIS (HAMAMELIDACEAE)

260 virginiana L.

HEDERA (ARALIACEAE)

261 helix L.

HELIANTHUS (ASTERACEAE)

262 annuus L.

HELICHRYSUM (ASTERACEAE)

263 arenarium (L.) Moench.

264 bracteatum (Vent.) Willd.
(*Xerochrysum bracteatum (Vent.)
Tzvelev)

HELLEBORUS (RANUNCULACEAE)

265 foetidus L.

266 lividus subsp. corsicus (Briq.) Yeo
(*argutifolius Viv.)

267 niger L.

268 purpurascens Waldst. & Kit.

269 viridis L.

HERNIARIA (CARYOPHYLLACEAE)

270 glabra L.

271 hirsuta L.

HESPERIS (BRASSICACEAE)

272 matronalis L.

HIBISCUS (MALVACEAE)

273 moscheutos L.

274 trionum L.

HIERACIUM (ASTERACEAE)

275 umbellatum L.

276 *villosum Jacq.

HIPPOCREPIS (FABACEAE)

277 emerus (L.) Lassen

HIPPOPHAE (ELAEAGNACEAE)

278 rhamnoides L.

HYLOTELEPHIUM (CRASSULACEAE)

279 telephium (L.) H. Ohba

HYOSCYAMUS (SOLANACEAE)

280 albus L.

281 niger L.

HYPERICUM (HYPERICACEAE)

282 olympicum L.

283 perforatum L.

HYSSOPUS (LAMIACEAE)

284 officinalis L. (*Dracocephalum
officinale (L.) Y.P.Chen & B.T.Drew)

285 officinalis L. var. albus Weston
(*Dracocephalum officinale subsp.
officinale)

286 officinalis L. subsp. officinalis
(*Dracocephalum officinale subsp.
officinale)

IBERIS (BRASSICACEAE)

287 amara L.

288 sempervirens L.

ILEX (AQUIFOLIACEAE)

289 aquifolium L.

IMPATIENS (BALSAMINACEAE)

290 balsamina L.

INULA (ASTERACEAE)

291 britannica L. (*Pentanema britannica
(L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente,
Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.)

292 ensifolia L. (*Pentanema ensifolium
(L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente,
Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.)

293 helenium L.

294 macrocephala Boiss.&Kotschy ex
Boiss.

295 salicina L. (*Pentanema salicinum (L.)
D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb.,
E.Rico & M.M.Mart.Ort.)

IPOMOEA (CONVOLVULACEAE)

296 purpurea (L.) Roth

IRIS (IRIDACEAE)

- 297 domestica (L.) Goldblatt & Mabb.
(*Belamcanda chinensis (L.) Redouté)
298 ensata Thunb.
299 pallida Lam.
300 pseudacorus L.
301 sibirica L.
302 sibirica L. 'Perry's Blue'
303 spuria L.

ISATIS (BRASSICACEAE)

- 304 tinctoria L.

JASMINUM (OLEACEAE)

- 305 nudiflorum Lindl.

JUGLANS (JUGLANDACEAE)

- 306 regia L.

JUNCUS (JUNCACEAE)

- 307 inflexus L.

JUNIPERUS (CUPRESSACEAE)

- 308 chinensis L.
309 communis L.
310 sabina L.

KITAIBELA (MALVACEAE)

- 311 vitifolia Willd. (*Kitaibelia vitifolia Willd.)

KNAUTIA (CAPRIFOLIACEAE)

- 312 arvensis Coult.

KNIPHOFIA (ASPHODELACEAE)

- 313 laxiflora Kunth
314 uvaria (L.) Oken.

LABLAB (FABACEAE)

- 315 purpureus (L.) Sweet subsp.
purpureus

LABURNUM (FABACEAE)

- 316 alpinum (Mill.) Bercht. et J. S. Presl
317 anagyroides Medik. (*anagyroides Medik.)

LAGURUS (POACEAE)

- 318 ovatus L.

LALLEMANTIA (LAMIACEAE)

- 319 iberica (M.Bieb.) Fisch. et C.A. Mey.
(*Dracocephalum ibericum M.Bieb).

LAMIUM (LAMIACEAE)

- 320 album L.

LATHYRUS (FABACEAE)

- 321 latifolius L.
322 sylvestris L.
323 vernus (L.) Bernh.

LAVANDULA (LAMIACEAE)

- 324 angustifolia Mill.
325 latifolia Medik.
326 pinnata Lundmark

LEONURUS (LAMIACEAE)

- 327 cardiaca L.
328 sibiricus L.

LEPIDIUM (BRASSICACEAE)

- 329 sativum L.

LEUCANTHEMUM (ASTERACEAE)

- 330 vulgare Lam.

LEUZEIA (ASTERACEAE)

- 331 rhapontica (L.) Holub (*Rhaponticum cartamoides (Willd.) Iljin)

LEVISTICUM (APIACEAE)

- 332 officinale W.D.J.Koch

LIATRIS (ASTERACEAE)

- 333 spicata (L.) Willd.

LIBANOTIS (APIACEAE)

- 334 pyrenaica (L.) Bourg.

LIGUSTRUM (OLEACEAE)

- 335 vulgare L.

LILIUM (LILIACEAE)

- 336 regale E.H.Wilson

LIMONIUM (PLUMBAGINACEAE)

337 gmelini (Willd.) O. Kuntze)

338 sinuatum (L.) Mill.

LINUM (LINACEAE)

339 flavum L.

340 perenne L.

341 usitatissimum L.

LITHOSPERMUM (BORAGINACEAE)

342 officinale L.

LOBELIA (CAMPANULACEAE)

343 siphilitica L.

LOMELOSIA (CAPRIFOLIACEAE)

344 caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet

LONICERA (CAPRIFOLIACEAE)

345 tatarica L.

LUNARIA (BRASSICACEAE)

346 annua L.

LUZULA (JUNCACEAE)

347 pilosa (L.) Willd.

LYCIUM (SOLANACEAE)

348 barbarum L.

LYCOPUS (LAMIACEAE)

349 europaeus L.

LYSIMACHIA (PRIMULACEAE)

350 punctata L.

LYTHRUM (LYTHRACEAE)

351 salicaria L.

MACLEAYA (PAPAVERACEAE)

352 cordata (Willd.) R. Br.

MALOPE (MALVACEAE)

353 trifida Cav.

MALVA (MALVACEAE)

354 neglecta Wallr.

355 sylvestris L.

356 sylvestris L. var. sylvestris
(^Kmauritiana L.)

357 thuringiaca (L.) Vis.

358 trimestris (L.) Salisb.

MARRUBIUM (LAMIACEAE)

359 incanum Desr.

360 peregrinum L.

361 vulgare L.

MATRICARIA (ASTERACEAE)

362 chamomilla L.)

MELILOTUS (FABACEAE)

363 officinalis (L.) Lam.

MELISSA (LAMIACEAE)

364 officinalis L.

MENTHA (LAMIACEAE)

365 arvensis L.

366 cervina L.

367 longifolia (L.) L.

368 longifolia var. asiatica (Boriss.) Rech.f.

369 pulegium L.

370 x rotundifolia (L.) Huds.

371 spicata L.

MIRABILIS (NYCTAGINACEAE)

372 jalapa L.

MONARDA (LAMIACEAE)

373 didyma L.

374 pectinata Nutt.

MORUS (MORACEAE)

375 alba L.

376 nigra L.

MUSCARI (ASPARAGACEAE)

377 botryoides (L.) Mill.

378 comosum (L.) Mill.

379 racemosum Mill. (*Muscarimia
muscari (L.) Losinsk.)

NEPETA (LAMIACEAE)

- 380 *argolica subsp. argolica
- 381 camphorata Boiss&Heldr.
- 382 cataria L.
- 383 grandiflora M.Bieb.
- 384 *racemosa Lam. subsp. racemosa

NICANDRA (SOLANACEAE)

- 385 physalodes (L.) Gaertn.

NIGELLA (RANUNCULACEAE)

- 386 damascena L.
- 387 sativa L.

OCIMUM (LAMIACEAE)

- 388 basilicum L.
- 389 tenuiflorum L.

OENOTHERA (ONAGRACEAE)

- 390 biennis L.
- 391 rosea Aiton

392 ONOBRYCHIS (FABACEAE)

- 393 viciifolia Scop.

ONONIS (FABACEAE)

- 394 arvensis L.
- 395 spinosa L.

ONOPORDUM (ASTERACEAE)

- 396 acanthium L.

OREOMECON (PAPAVERACEAE)

- 397 crocea (Ledeb.) Banfi, Bartolucci, J.-M.Tison & Galasso

ORIGANUM (LAMIACEAE)

- 398 majorana L.
- 399 vulgare L.
- 400 vulgare L. 'Compactum'

PAEONIA (PAEONIACEAE)

- 401 officinalis L.
- 402 x suffruticosa Andrews
- 403 tenuifolia L.

PANICUM (POACEAE)

- 404 miliaceum L.

PAPAVER (PAPAVERACEAE)

- 405 bracteatum Lindl.
- 406 dubium L.
- 407 setiferum Goldblatt
- 408 somniferum L.

PARIETARIA (URTICACEAE)

- 409 officinalis L.

PASTINACA (APIACEAE)

- 410 sativa L.

PERILLA (LAMIACEAE)

- 411 frutescens (L.) Britton

PERSICARIA (POLYGONACEAE)

- 412 bistorta Samp. (*Bistorta officinalis Delarbre)

PETRORHAGIA (CARYOPHYLLACEAE)

- 413 saxifraga (L.) Link

PEUCEDANUM (APIACEAE)

- 414 cervaria (L.) Lapeyr.
- 415 officinale L.

PHACELIA (HYDROPHYLLACEAE)

- 416 tanacetifolia Benth.

PHEDIMUS (CRASSULACEAE)

- 417 ellacombeanus (Praeger) 't Hart

PHILADELPHUS (HYDRANGEACEAE)

- 418 * x cymosus Rehder

PHLOMOIDES (LAMIACEAE)

- 419 tuberosa (L.) Moench

PHYTOLACCA (PHYTOLACCACEAE)

- 420 americana L.

PILOSELLA (ASTERACEAE)

- 421 aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip
- 422 *officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.

PIMPINELLA (APIACEAE)

423 anisum L.
424 saxifraga L.

PINUS (PINACEAE)

425 sylvestris L.

PLANTAGO (PLANTAGINACEAE)

426 alpina L.
427 indica L. (*Plantago arenaria Waldest.
& Kit.)
428 lanceolata L.
429 major L.
430 maritima L.

PLATYCLADUS (CUPRESSACEAE)

431 orientalis (L.) Franco

PLATYCODON (CAMPANULACEAE)

432 grandiflorus (Jacq.) A. DC.

PODOPHYLLUM (BERBERIDACEAE)

433 hexandrum Royle

POLYGONATUM (ASPARAGACEAE)

434 multiflorum (L.) All.

POLYGONUM (POLYGONACEAE)

435 aviculare L.

PORTULACA (PORTULACACEAE)

436 grandiflora Hook.
437 oleracea L.

POTENTILLA (ROSACEAE)

438 alba L.
439 argentea L.
440 collina Wibel
441 erecta (L.) Raeusch.
442 indica (Andrews) Th. Wolf
443 recta L.

PRIMULA (PRIMULACEAE)

444 elatior (L.) Hill (hort. cultivar)
445 veris L.

PRUNELLA (LAMIACEAE)

446 grandiflora (L.) Turra
447 vulgaris L.

PRUNUS (ROSACEAE)

448 amygdalus Batsch
449 laurocerasus L.
450 padus L.
451 serotina Ehrh.
452 spinosa L.

PSEUDOPODOSPERMUM (ASTERACEAE)

453 hispanicum (L.) Zaika, Sukhor. &
N. Kilian (^K Scorzonera hispanica L.)

PSEPHELLUS (ASTERACEAE)

454 dealbatus K. Koch

PTELEA (RUTACEAE)

455 trifoliata L.

PULSATILLA (RANUNCULACEAE)

456 *halleri subsp. slavica (G. Reuss)
Zämelis
457 rubra Delarbre
458 vernalis (L.) Mill.

PUSCHKINIA (ASPARAGACEAE)

459 scilloides Adams

PYRACANTHA (ROSACEAE)

460 coccinea M. Roem.

RANUNCULUS (RANUNCULACEAE)

461 repens L.

RHAPONTIOIDES (ASTERACEAE)

462 ruthenica (Lam.) M. V. Agab. & Greuter

RHEUM (POLYGONACEAE)

463 rhabarbarum L.
464 rhaponticum L.
465 ribes L.

RIBES (GROSSULARIACEAE)

466 aureum Pursh
467 nigrum L.

RICINUS (EUPHORBIACEAE)

468 communis L.
469 communis L. 'Sanguinea'

ROSA (ROSACEAE)

470 canina L.
471 rugosa Thunb.

RUBIA (RUBIACEAE)

472 tinctorum L.

RUBUS (ROSACEAE)

473 fruticosus L.
474 idaeus L.

RUDBECKIA (ASTERACEAE)

475 fulgida Aiton
476 hirta L.
477 laciniata L.

RUMEX (POLYGONACEAE)

478 acetosa L.

RUSCUS (ASPARAGACEAE)

479 hypoglossum L.

RUTA (RUTACEAE)

480 graveolens L.

SALSOLA (AMARATHACEAE)

481 kali L.

SALVIA (LAMIACEAE)

482 abrotanoides (Kar.) Sytsma
483 aethiopsis L.
484 austriaca Jacq.
485 coccinea Buc'hoz ex Etl.
486 farinacea Benth.
487 officinalis L.
488 officinalis subsp. lavandulifolia (Vahl)
Gams
489 pratensis L.
490 sclarea L.
491 splendens Sellow ex Nees
492 tiliifolia Vahl
493 verticillata L.

SAMBUCUS (VIBURNACEAE)

494 nigra L.
495 racemosa L.

SANGUISORBA (ROSACEAE)

496 minor Scop.
497 officinalis L.

SANICULA (APIACEAE)

498 europaea L.

SAPONARIA (CARYOPHYLLACEAE)

499 ocymoides L.
500 officinalis L.

SATUREJA (LAMIACEAE)

501 hortensis L.
502 montana L.

SCHISANDRA (SCHISANDRACEAE)

503 chinensis (Turcz.) Baill.

SCROPHULARIA (SCROPHULARIACEAE)

504 oblongifolia Loisel.

SCUTELLARIA (LAMIACEAE)

505 albida L.
506 alpina L.
507 altissima L.
508 baicalensis Georgi

SEDUM (CRASSULACEAE)

509 acre L.

SIDERITIS (LAMIACEAE)

510 hirsuta auct. non L., sensu Gouan

SILENE (CARYOPHYLLACEAE)

511 latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter &
Burdet
512 nutans L.
513 vulgaris (Moench) Garcke

SILYBUM (ASTERACEAE)

514 marianum (L.) Gaertn.

SINAPIS (BRASSICACEAE)

515 alba L.

SISYRINCHIUM (IRIDACEAE)

516 montanum Greene

SOLANUM (SOLANACEAE)

517 dulcamara L.

518 lycopersicum L.

519 nigrum L.

SOLIDAGO (ASTERACEAE)

520 gigantea Aiton

521 virgaurea L.

SORBUS (ROSACEAE)

522 aucuparia L.

SORGHUM (POACEAE)

523 bicolor (L.) Moench

STACHYS (LAMIACEAE)

524 annua (L.) L.

525 byzantina K. Koch

526 germanica L.

STAPHYLEA (STAPHYLEACEAE)

527 pinnata L.

STYPHNOLOBIUM (FABACEAE)

528 japonicum (L.) Schott

SYMPHORICARPOS (LONICERACEAE)

529 albus (L.) S. F. Blake

SYMPHYOTRICHUM (ASTERACEAE)

530 cordifolium (L.) G.L.Nesom

531 dumosum (L.) G.L.Nesom

532 novae-angliae (L.) G.L.Nesom

533 novi-belgii (L.) G.L.Nesom

SYMPHYTUM (BORAGINACEAE)

534 officinale L.

SYRINGA (OLEACEAE)

535 josikaea J. Jacq. ex Rchb.

536 vulgaris L.

TAGETES (ASTERACEAE)

537 erecta L.

538 patula L.

539 tenuifolia Cav.

TAMARIX (TAMARICACEAE)

540 tetrandra Pall. ex M.Bieb.

TANACETUM (ASTERACEAE)

541 balsamita L.

542 cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip.

543 *corymbosum (L.) Sch.Bip. subsp.
corymbosum

544 vulgare L.

TARAXACUM (ASTERACEAE)

545 officinale F.H.Wigg. (*Taraxacum
sect. Taraxacum F.H.Wigg.)

TAXUS (TAXACEAE)

546 baccata L.

547 *baccata L. x Taxus cuspidata Siebold
& Zucc. (^K x media Rehder)

TEUCRIUM (LAMIACEAE)

548 chamaedrys L.

549 hircanicum L.

550 scorodonia L.

THALICTRUM (RANUNCULACEAE)

551 alpinum L.

552 aquilegiifolium L.

553 flavum L.

554 foetidum L.

555 isopyroides C.A. Mey

556 minus L.

557 occidentale A.Gray

THERMOPSIS (FABACEAE)

558 lanceolata R.Br.

THUJA (CUPRESSACEAE)

559 occidentalis L.

THYMUS (LAMIACEAE)

560 serpyllum L. 'Carneum'

561 serpyllum L. 'Citrlovoy'

562 striatus Vahl

TIGRIDIA (IRIDACEAE)

563 pavonia (L. f.) Redouté

TILIA (MALVACEAE)

564 platyphyllos Scop.

TRAGOPOGON (ASTERACEAE)

565 dubius Scop.

TRIGONELLA (FABACEAE)

566 caerulea (L.) Ser.

567 foenum-graecum L.

TROPAEOLUM (TROPAEOLACEAE)

568 majus L.

TUSSILAGO (ASTERACEAE)

569 farfara L.

URTICA (URTICACEAE)

570 dioica L.

VALERIANA (CAPRIFOLIACEAE)

571 alliariifolia Vahl

572 officinalis L.

573 rubra L.

VERATRUM (MELANTHIACEAE)

574 nigrum L.

VERBASCUM (SCROPHULARIACEAE)

575 densiflorum Bertol.

576 nigrum L.

VERBENA (VERBENACEAE)

577 officinalis L.

VERONICA (PLANTAGINACEAE)

578 gentianoides Vahl.

579 officinalis L.

580 prostrata L.

581 spicata

VIBURNUM (VIBURNACEAE)

582 lantana L.

583 opulus L.

VICIA (FABACEAE)

584 cracca L.

585 unijuga A.Braun

VINCA (APOCYNACEAE)

586 minor L

VINCETOXICUM (APOCYNACEAE)

587 hirundinaria Medik.

VIOLA (VIOLACEAE)

588 arvensis Murray

589 cornuta L.

590 odorata L.

591 tricolor L.

VISCARIA (CARYOPHYLLACEAE)

592 alpina (L.) G.Don

593 vulgaris Bernh.

VISNAGA (APIACEAE)

594 daucoides Gaertn.

VITEX (LAMIACEAE)

595 agnus-castus L.

WISTERIA (FABACEAE)

596 sinensis (Sims) DC.

XERANTHEMUM (ASTERACEAE)

597 annuum L.

YUCCA (ASPARAGACEAE)

598 *^Kfilamentosa L. (Yucca meldensis L.)

ZEA (POACEAE)

599 mays L.

ZINNIA (ASTERACEAE)

600 elegans Jacq.

601 *marylandica D.M.Spooner.
Stimart&T.Boyle

The nomenclature of the plants is mainly based on the WFO database

<https://wfoplantlist.org/> (December 2025 version)

Symbols:

* Plant names are based on the **POWO database** (<https://powo.science.kew.org>)

(December 2025 version)

^k Kliment, J. et al.: Slovenské botanické menoslovie – cievnaté rastliny [Slovak botanical nomenclature - vascular plants]. VEDA: Bratislava 2025, 744 p.

Desiderata Index seminum 2025-2026

Your address:

.....
.....
.....
.....
.....

Signature:.....

Our post address:

Comenius University Bratislava,
Faculty of Pharmacy
Medicinal Plants Garden
SK-832 32 Bratislava, Odbojárov 10
Slovak Republic

Mailing address:

faf.hortus@uniba.sk

andrea.balazova@uniba.sk

Seeds can only be ordered via email. Each request is limited to **20 items**. Orders received after **April 30, 2026**, will not be processed. We only ship to countries within the European Union (EU).

The Convention on Biological Diversity, held in Rio de Janeiro in 1992, established the conditions for the use of seeds. These seeds may be used only for the public good, specifically for scientific research, species conservation, education, and the development of public botanical gardens. Any commercial use of the plant material is prohibited without the permission of the Medicinal Plants Garden and a separate agreement. The seeds are produced through open-air cultivation, and hybridisation may have occurred.